

Referencia	0 601 58F 000
Código de barras	3165140602839
1 hoja de sierra de calar T 144 D, Speed for Wood disponible como juego aparte de 3: 2 608 630 560	✓
Llave hexagonal WAF 5 número de pieza de recambio 1 907 950 006	✓
Maletín de transporte	✓
Protección contra astillas número de pieza de recambio 2 601 016 065	✓
Set de aspiración número de pieza de recambio 1 619 P07 167	✓



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Jardinería y paisajismo Construcción metálica Fontanería, técnica de calefacción y climatización Carpintería y ebanistería
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	105 x 350 x 298 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 87 dB(A); nivel de potencia acústica 98 dB(A). Incertidumbre K = 5 dB.
Profundidad de corte en acero	10 mm
Subdivisión en categorías de productos	Sierra de calar

Datos técnicos


Potencia absorbida	650 W
Número de carreras en vacío	500 – 3.100 cpm
Peso	2,6 kg
Longitud del cable	2.5 m
Dimensiones de herramienta (anchura)	80 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	332 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	212 mm

Profundidad de corte

Profundidad de corte en madera	90 mm
Profundidad de corte en aluminio	20 mm
Profundidad de corte en acero no aleado	10 mm

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica	98 dB(A)
Tolerancia K	5 dB



Información de ventas

Colocación

- Fiable sierra de calar con empuñadura de estribo para aplicaciones básicas

Beneficio al usuario

- La empuñadura de estribo con gatillo de velocidad variable proporciona todo lo necesario para la vida profesional diaria
- El sistema SDS de Bosch sin herramientas facilita el cambio de la hoja de sierra
- Resultados rápidos de trabajo gracias a su estable motor de 650 W