

Martillo Electroneumático 600W 1,6J

KD860KA



Características + Beneficios

- 1,6 Julios de energía de impacto que permite al usuario taladrar en materiales duros como hormigón o granito
- Tope de profundidad que permite ajustar la profundidad de perforación
- Velocidad variable para un mayor control y versatilidad
- Altas prestaciones, portabrocas SDS-Plus antideslizante para un cambio rápido de los accesorios
- Botón de cierre automático para una mayor comodidad
- Empuñadura secundaria para un control adicional
- Martillo neumático de gran potencia con 0-5100 impactos por minuto

Especificaciones de Producto

| | |
|--|----------------------|
| Tipo de alimentación | Con Cable |
| Tipo de Producto | SDS Taladro Percutor |
| Maletín | USA |
| Niveles de Potencia | 600 W |
| Voltaje | 230 V |
| Velocidad sin carga | 0-960 rpm |
| Tipo de portabrocas | SDS+ |
| Impactos por minuto | 5100 ipm |
| Máx. Capacidad de taladrado [Madera] | 30.0 mm |
| Máx. Capacidad de taladrado [Acero] | 13.0 mm |
| Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] | 20.0 mm |
| Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] | 20.0 mm |
| Velocidad Variable | USA |
| Empuñadura secundaria | USA |
| Longitud del cable | 3.0 m |
| Número de Velocidades Mecánicas | 1 |
| Presión Acústica | 100.5 dB (A) |

Presión sonora 89.5 dB (A)

Vibración 13.3 m/s²

- Usos**
- Los martillos Black & Decker SDS-Plus están diseñados para perforar de manera rápida y eficiente en ladrillo, piedra y granito
 - En modo no percutor es capaz de realizar agujeros hasta 13mm en metal y 30mm en madera

- Incluye**
- Broca SDS 10x110mm
 - Broca SDS 12x110mm
 - Maletín
 - Broca SDS 8x110mm
 - Empuñadura lateral y tope de profundidad